



Lamium amplexicaule L.



I° SETTORE

Strada facendo...

Allium roseum L. -Fam. *Liliaceae*-
Aglie roseo.



Vetralla: loc. Bellomo
– Maggio 2001.

Andando per le strade di campagna tra aprile e maggio, nel verde nuovo, spiccano di frequente i ciuffi rosei di questo aglio selvatico: sono i numerosi fiori in ombrella lassa, avvolta alla base da una brattea, su un fusto cilindrico alto da 3 a 5 dm.: leggermente profumati, non lasciano sospettare l'acuto odore di aglio del fusto reciso e del bulbo sotterraneo piriforme, avvolto da tuniche e circondato di bulbilli ovali e acuti. Le foglie lineari avvolgono il fusto solo alla base.

Essiccati a testa in giù, i fiori non perdono il delicato colore roseo, mentre il fusto perde l'odore di aglio, per cui si prestano per composizioni di fiori secchi.

È comunemente chiamato Ajo del serpe.





Althaea cannabina L. -Fam. Malvaceae- Altea canapina.

Blera, Loc. Monticello: bordo stradale
Provinciale Blerana – Settembre. 2001.


Appartiene questa pianta alle *Malvaceae*, di cui sono caratteristici ad esempio gli stami violacei numerosi concresciuti in un tubo attorno allo stilo, formando come un mazzolino, al centro della corolla a 5 petali rosei e cuoriformi di 9x15mm. Il calice, con sepali ovati di 4x9 mm. ed altri segmenti lanceolati che formano l'epicalice, è un po' spesso e carnoso, e al suo interno si forma, come nelle altre *Malvacee*, un frutto ad anello con porzioni dette mericarpi, a rughe trasversali.

Le foglie, divise in 3 o 5 lobi acuti e dentellati sul bordo, richiamano quelle della *Cannabis sativa* L., canapa comune, per cui questa *Althaea* è detta *cannabina* nel linguaggio botanico e "canapina" in lingua italiana.

La pianta gradisce terreni umidi, sponde e fossati, ma è presente anche a bordo campo e lungo strade in prossimità delle siepi.



Anemone hortensis L.
-Fam. *Ranunculaceae*-
Anemone Fior-stella.



Villa S.G.: curvone str. delle Mole
- Febbraio 2001.

È questo uno dei primi fiori a sbocciare nel nostro territorio, primo anche tra gli anemoni, ravvivando con pennellate di colore il prato, i campi, i bordi stradali; è anche il più durevole: la fioritura si prolunga fino a maggio, e in alcuni punti anche oltre.

Insieme alle foglie, con picciolo di 5-10 cm. e lamina palmata divisa in 3-5 segmenti lobati, i fiori provengono da un tuberetto superficiale, scuro e legnoso: sono profumati, grandi, con corolla di 12-20 petali strettamente ellittici e con apice più o meno arrotondato, di colore roseo, spesso molto vivo, più chiaro nella pagina inferiore con nervature violette.

Al centro, attorno all'ovario che si ingrossa alla fruttescenza, molti stami blu-violetti e sul fusto, un verticillo di foglie intere a volte triforcate sotto il fiore unico.

